



Gelenkarmmarkise
Vollkassette



Trentino

Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN





Trentino Eckig
mit Ausfallprofil in gradlinig-
kantiger Formgebung.

Vario Volant (Option)
Besonders bei tiefstehender Sonne bietet
der Vario Volant einen variablen Sonnen-
und Blendschutz, wobei die Durchgangshöhe
unter der Markise erhalten bleibt.



Trentino – Flachkassette für jeden Stil

Vollkassettenmarkise für große Terrassen und Freisitze



Vollkassette

Die nur 16,1 cm hohe, rundum geschlossene
Kassette schützt das Tuch zuverlässig vor
Witterungseinflüssen.
Mit engem Wandanschluss fügt sich die
Markise harmonisch ins Fassadenbild.



- Breite 1-teilig max. 700 cm, Koppelanlage max. 1.950 cm, Ausfall max. 400 cm
- wandbündige Kassette
- Elektromotor
- Optionen:
Funkmotor/Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,
LED-Beleuchtung,
Heizstrahler,
Stützbeine,
Vario Volant (Typ Eckig)

Typ Eckig

Die klare Formgebung des eckigen Ausfallprofils harmoniert besonders gut mit moderner Fassadengestaltung.

Kassette: H 161 x T 261 mm




Typ Rund

Das runde Ausfallprofil setzt mit seiner weichen Kontur den passenden Akzent bei traditionellen Bauformen.

Kassette: H 161 x T 252 mm



Mit den Modellvarianten Typ Eckig und Typ Rund bietet die Vollkassettenmarkise Trentino Gestaltungsvielfalt für großflächige Terrassen und Balkone: Als Typ Eckig mit gradlinig-kantigem Ausfallprofil passt die Trentino perfekt zur modern-geometrischen Architektur, während das Design der Trentino Rund passend zu klassischer Architektur entwickelt wurde.



Trentino Rund
Mit rundem Ausfallprofil fügt sich dieser Markisentyp harmonisch in das Fassadenbild klassisch-traditioneller Architektur ein.



Trentino

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert
in Deutschland



EN 13561

Qualität und Technik
nach CE-Norm

Typ	Eckig	Rund
Vollkassette, Flachkassette (H x T)	161 x 261 mm	161 x 252 mm
Feldbreiten (max.)		
1-teilig (Einzelfeld)	700 cm	700 cm
2-teilig / 3-teilig (Koppelanlage mit Schlitzabdeckung)	1.200 / 1.950 cm	1.200 / 1.950 cm
Ausfalltiefen		
Armlängen 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm	■	■
Sonder-Armlängen	□	□
Antrieb		
Elektromotor (für Wandschalter)	■	■
Funkmotor (io oder RTS)	□	□
Kurbelantrieb	□	□
Gestellfarben		
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben)	■	■
Silber natur (E6/EV 1 Eloxal, Detailelemente RAL 9006)	■	■
Sonder-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	□	□
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion		
Marken-Acryl (spinnfärbend, ultrafarblich)	■	■
Marken-Polyester (spinnfärbend, ultrafarblich)	□	□
Qualitätsnähgarn Tenara	■	■
Volant		
ohne Volant	■	■
mit Volant	□	□
Optionen		
1 Funkmotor + Funk-Fernbedienung	io/RTS □	io/RTS □
2 Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	□	□
3 Beleuchtung	LED-Leiste □	LED-Leiste □
4 Heizstrahler (nicht mit 6, mit 3 nur Wandbefestigung)	□	□
5 Stützbeine	□	□
6 Vario Volant (nicht mit 4)	□	-
Befestigung		
Wand	■	■
Decke/Dachsparren	□	□

■ Standard □ Option – nicht erhältlich

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 03/2018